



System- anforderungen

für das timeacle Aufrufsystem

Inhalt:

Operator

Druckstation

Display

Systemkonfiguration



Operator

Softwareanforderungen

- unterstützte Betriebssysteme
 - Windows ab Version 7
 - Linux (Ubuntu, Debian, ...)
 - OS X
 - Android
 - iOS
- unterstützte Browser
 - Internet Explorer ab Version 9
 - Firefox ab Version 4
 - Google Chrome (bzw. Chromium)
 - Safari
- aktiviertes JavaScript
- Cookies müssen akzeptiert werden

Hardwarevoraussetzungen

- CPU 700 MHz
- 512 MB RAM
- 4 GB HDD
- Ausgabegerät (Monitor)
- Eingabegerät (Tastatur/Maus)
- Netzwerkanschluss (LAN/WLAN) mit Internetzugang (mind. 384 kbit/s)

mindestens jedoch die Anforderungen des jeweiligen Betriebssystems

Netzwerkconfiguration

- timeacle.com (85.184.250.18) sowie dessen Subdomains (Wildcard) müssen auf Port 80 (unverschlüsselt) bzw. 443 (verschlüsselt/HTTPS) erreichbar sein

Falls Operator zur Ticketausgabe verwendet wird sind folgende zusätzlichen Anforderungen zu beachten.

Softwareanforderungen

- optional: Plugin zur Unterdrückung des Druckdialogs (Internet Explorer)

Hardwarevoraussetzungen

- Drucker/Bondrucker



Druckstation

Softwareanforderungen

- unterstützte Betriebssysteme
 - Windows ab Version 7
 - Linux (Ubuntu, Debian, ...)
 - OS X
- unterstützte Browser
 - Internet Explorer ab Version 9
 - Firefox ab Version 4
 - Google Chrome (bzw. Chromium)
- aktiviertes JavaScript
- Cookies müssen akzeptiert werden

Hardwarevoraussetzungen

- CPU 1000 MHz
- 1 GB RAM
- 4 GB HDD
- Touchscreen
- Eingabegerät (Tastatur/Maus) (zur Einrichtung und bei Störungen)
- Netzwerkanschluss (LAN/WLAN) mit Internetzugang (mind. 384 kbit/s)
- Drucker/Bondruker

mindestens jedoch die Anforderungen des jeweiligen Betriebssystems

Netzwerkconfiguration

- timeacle.com (85.184.250.18) sowie dessen Subdomains (Wildcard) müssen auf Port 80 (unverschlüsselt) bzw. 443 (verschlüsselt/HTTPS) erreichbar sein
- Freigaben für die Fernwartung: IP 212.105.204.245, Port 1082 (ausgehend) – wenn Druckstation (Hardware) über timeacle bezogen wurde



Display

Softwareanforderungen

- unterstützte Betriebssysteme
 - Windows ab Version 7
 - Linux (Ubuntu, Debian, ...)
- unterstützte Browser
 - Internet Explorer ab Version 9
 - Firefox ab Version 21
 - Google Chrome (bzw. Chromium) ab Version 3
 - Safari ab Version 3.1
- aktiviertes JavaScript
- Cookies müssen akzeptiert werden

Hardwarevoraussetzungen

- CPU 1000 MHz
- 1 GB RAM
- 4 GB HDD
- Ausgabegerät (Monitor)
- Eingabegerät (Tastatur/Maus/Fernbedienung) (zur Einrichtung und bei Störungen)
- Netzwerkanschluss (LAN/WLAN) mit Internetzugang (mind. 384 kbit/s)

mindestens jedoch die Anforderungen des jeweiligen Betriebssystems

Netzwerkconfiguration

- timeacle.com (85.184.250.18) sowie dessen Subdomains (Wildcard) müssen auf Port 80 (unverschlüsselt) bzw. 443 (verschlüsselt/HTTPS) erreichbar sein
- Freigaben für die Fernwartung: IP 212.105.204.245, Port 1082 (ausgehend) – wenn Display (Hardware) über timeacle bezogen wurde und über einen Ubuntu Mini-PC betrieben wird



Systemkonfiguration (Administration)

Softwareanforderungen

- unterstützte Betriebssysteme
 - Windows ab Version 7
 - Linux (Ubuntu, Debian, ...)
 - OS X
- unterstützte Browser
 - Internet Explorer ab Version 9
 - Firefox ab Version 4
 - Google Chrome (bzw. Chromium)
 - Safari
- aktiviertes JavaScript
- Cookies müssen akzeptiert werden

Hardwarevoraussetzungen

- CPU 700 MHz
- 512 MB RAM
- 4 GB HDD
- Ausgabegerät (Monitor)
- Eingabegerät (Tastatur/Maus)
- Netzwerkanschluss (LAN/WLAN) mit Internetzugang (mind. 384 kbit/s)

mindestens jedoch die Anforderungen des jeweiligen Betriebssystems

Netzwerkconfiguration

- timeacle.com (85.184.250.18) sowie dessen Subdomains (Wildcard) müssen auf Port 80 (unverschlüsselt) bzw. 443 (verschlüsselt/HTTPS) erreichbar sein